



ООО «ТК Инжиниринг»

Трубопроводная арматура
Прайс-лист

AVK



**Задвижки клиновые AVK**

Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Задвижка AVK клиновая фланцевая короткая PN10 или PN16	06/30 	06040300146499	40	140	10/16	10	157,93
		06050300146499	50	150	10/16	11	157,93
		06065300146499	65	170	10/16	14	215,67
		06080300146499	80	180	10/16	18	215,67
		06100300146499	100	190	10/16	23	270,80
		06125300146499	125	200	10/16	31	436,51
		06150300146499	150	210	10/16	36,5	462,30
		06200300046499	200	230	10	65	746,22
		06200300146499	200	230	16	65	746,22
		0625030004	250	250	10	102	1 236,98
		0625030014	250	250	16	102	1 236,98
		0630030004	300	270	10	149	1 901,42
		0630030014	300	270	16	149	1 901,42
		0635030006	350	290	10	220	3 797,89
		0635030016	350	290	16	220	3 797,89
		0640030006	400	310	10	240	4 370,54
		0640030016	400	310	16	240	4 370,54
		0645030006	450	330	10	487	5 888,34
		0645030016	450	330	16	487	5 888,34
		0650030006	500	350	10	519	6 028,26
		0650030016	500	350	16	519	6 028,26
		0660030006	600	390	10	722	9 505,13
		0660030016	600	390	16	722	9 505,13
Задвижка AVK клиновая фланцевая. Межфланцевое расстояние: ГОСТ 3706-93 PN10 или PN16	ГОСТ 	0205020014649	50	180	16	12	173,31
		0210020014649	100	230	16	25	285,25
		022506000	250	450	10	110	1 452,18
		022506001	250	450	16	110	1 452,18
		023006000	300	500	10	160	2 216,90
		023006001	300	500	16	160	2 216,90
		0235060006	350	550	10	320	3 556,21
		0235060016	350	550	16	320	3 556,21
		0240060006	400	600	10	342	4 455,56
		0240060016	400	600	16	342	4 455,56
		0245060006	450	650	10	360	5 888,34
		0245060016	450	650	16	360	5 888,34
		0250060006	500	700	10	417	7 738,69
		0250060014	500	700	16	417	7 738,69
		4315060016	150	280	16	49	494,64
		5008060016	80	210	16	19	259,64
		5020060006	200	330	10	70	906,61
		5020060016	200	330	16	70	906,61



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Задвижка AVK клиновья фланцевая короткая. Не предназначена для питьевой воды PN10 или PN16		06/80 06050800136499	50	150	16	13	157,93
		06065800136499	65	170	16	16	215,67
		06080800136499	80	180	16	20	215,67
		06100800136499	100	190	16	27	270,80
		06125800136499	125	200	16	36	462,30
		06150800136499	150	210	16	45	462,30
		06200800036499	200	230	10	75	888,77
		06200800136499	200	230	16	75	888,77
		0625080002	250	250	10	108	1 236,98
		0625080012	250	250	16	108	1 236,98
		0630080002	300	270	10	149	1 901,42
		0630080012	300	270	16	149	1 901,42
		0635080002	350	290	10	220	3 556,21
		0635080012	350	290	16	220	3 556,21
		0640080002	400	310	10	240	5 211,37
		0640080012	400	310	16	240	4 879,75
		0645080003	450	330	10	487	7 692,75
		0645080013	450	330	16	487	7 692,75
		0650080003	500	350	10	519	9 584,54
		0650080013	500	350	16	519	9 584,54
Задвижка AVK клиновья фланцевая длинная, с коническим редуктором K-1000 и маховиком PN10 или PN16		55/30 5545030006001-K	450	650	10	634	6 737,38
		5545030016001- K	450	650	16	634	6 737,38
		5550030006001- K	500	700	10	664	7 806,97
		5550030016001- K	500	700	16	664	7 806,97
		5560030006001- K	600	800	10	829	10 139,26
		5560030016001- K	600	800	16	829	10 139,26
Задвижка AVK клиновья фланцевая длинная, с прямозубым редуктором R-1000 под шток или маховик PN10 или PN16		55/30 5545030006001-R	450	650	10	634	6 652,14
		5545030016001-R	450	650	16	634	6 652,14
		5550030006001-R	500	700	10	664	7 721,73
		5550030016001-R	500	700	16	664	7 721,73
		5560030006001-R	600	800	10	829	10 052,37
		5560030016001-R	600	800	16	829	10 052,37



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Задвижка AVK клиновая фланцевая короткая, с электроприводом AUMA norm (380В-3-50, t=-40+80, IP 68) PN10 или PN16		1504040016	40	140	10/16	34	2 595,81
		1505040016	50	150	10/16	35	2 595,81
		1506542016	65	170	10/16	38	2 620,32
		150804201464099	80	180	10/16	42	2 628,49
		151004201464099	100	190	10/16	49	3 299,23
		151254201464099	125	200	10/16	57	3 681,34
		151504201464099	150	210	10/16	72	3 776,64
		152004200464099	200	230	10	91	4 062,54
		152004201464099	200	230	16	91	4 062,54
		1525042006	250	250	10	161	6 367,01
		1525042016	250	250	16	161	6 367,01
		1530042006	300	270	10	208	7 018,68
		1530042016	300	270	16	208	7 018,68
		1540042006	400	310	10	404	9 211,51
		1540042016	400	310	16	404	9 211,51
Задвижка AVK клиновая фланцевая короткая, с электроприводом AUMA norm (380В-3-50, t=-40+80, IP 68) PN10 или PN16		0645030006A	450	330	10	530	11 095,75
		0645030016A	450	330	16	530	11 095,75
		0650030006A	500	350	10	559	12 191,25
		0650030016A	500	350	16	559	12 191,25
		0660030006A	600	390	10	762	14 572,86
		0660030016A	600	390	16	762	14 572,86
Задвижка AVK клиновая фланцевая короткая, с электроприводом AUMA norm (380В-3-50, t=-40+80, IP 68) Не предназначена для питьевой воды PN10 или PN16		0645080003A	450	330	10	530	11 095,75
		0645080013A	450	330	16	530	11 095,75
		0650080003A	500	350	10	560	12 588,78
		0650080013A	500	350	16	560	12 588,78
		0660080003A	600	390	10	790	14 857,85
		0660080013A	600	390	16	790	14 857,85
Задвижка AVK клиновая фланцевая длинная с электроприводом AUMA norm (380В-3-50, t=-40+80, IP 68) PN10 или PN16		1504070016	40	240	10/16	34	2 595,81
		1505070016	50	250	10/16	35	2 621,26
		1506572016	65	270	10/16	38	2 646,01
		150807201464099	80	280	10/16	42	2 654,25
		151007201464099	100	300	10/16	49	3 331,57
		151257201464099	125	325	10/16	57	3 717,42
		151507201464099	150	350	10/16	72	3 813,66
		152007200464099	200	400	10	91	4 102,36
		152007201464099	200	400	16	91	4 102,36
		1525072006	250	450	10	161	6 429,42
		1525072016	250	450	16	161	6 429,42
		1530072006	300	500	10	208	7 087,79
		1530072016	300	500	16	208	7 087,49
		1535072006	350	550	10	382	8 754,65
		1535072016	350	550	16	382	8 754,65
		1540072006	400	600	10	404	9 301,81
		1540072016	400	600	16	404	9 301,81
		1545072006	450	650	10	422	11 204,53
		1545072016	450	650	16	422	11 204,53
		1550072006	500	700	10	480	12 310,77
		1550072016	500	700	16	480	12 310,77



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Задвижка AVK клиновая фланцевая длинная с электроприводом AUMA norm (380В-3-50, t=-40+80, IP 68) PN10 или PN16		5545030006A	450	650	10	633	11 422,08
		5545030016A	450	650	16	633	11 204,53
		5550030006A	500	700	10	663	12 549,81
		5550030016A	500	700	16	663	12 549,81
		5560030006A	600	800	10	828	15 001,47
		5560030016A	600	800	16	828	15 001,47
Задвижка AVK клиновая фланцевая короткая, с штыревым индикатором положения и маховиком PN10 или PN16		0605035016	50	150	10/16	12,5	249,34
		0606535016	65	170	10/16	16	322,28
		0608035016	80	180	10/16	20	342,19
		0610035016	100	190	10/16	26,5	421,28
		0612535016	125	200	10/16	35,5	674,25
		0615035016	150	210	10/16	50,5	674,25
		0620035006	200	230	10	71	1 085,30
		0620035016	200	230	16	71	1 117,23
		0625035006	250	250	10	113	1 898,76
		0625035016	250	250	16	113	1 970,49
		0630035006	300	270	10	160	2 520,66
		0630035016	300	270	16	160	2 594,79
		0635035006	350	290	10	220	6 222,61
		0635035016	350	290	16	220	6 405,64
		0640035006	400	310	10	240	7 823,46
Задвижка AVK клиновая фланцевая короткая, с выдвижным штоком и ISO фланцем под электропривод PN10 или PN16		0605089014	50	150	10/16	19	586,54
		0606589014	65	170	10/16	22	671,25
		0608089014	80	180	10/16	24	671,25
		0610089014	100	190	10/16	33	786,64
		0612589014	125	200	10/16	40	1 097,22
		0615089014	150	210	10/16	53	1 097,22
		0620089004	200	230	10	84	1 544,20
		0620089014	200	230	16	84	1 544,20
		0625089004	250	250	10	95	2 262,26
		0625089014	250	250	16	95	2 244,13
		0630089004	300	270	10	164	3 319,96
		0630089014	300	270	16	164	3 319,96
Задвижка AVK клиновая фланцевая длинная, со сменной крышкой уплотнения штока PN 25		020506807605	50	250	25	12	419,80
		020656807605	65	270	25	15	566,85
		020806807605	80	280	25	19	572,00
		021006807605	100	300	25	25	625,31
		021256807605	125	325	25	33	780,41
		021506807605	150	350	25	49	971,85
		022006807605	200	400	25	70	1 474,43
		022506807605	250	450	25	110	2 192,42
		023006807605	300	500	25	160	3 038,67



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Задвижка AVK клиновая фланцевая длинная, PN 25		02/67 0205067076	50	250	25	12	381,63
		0206567076	65	270	25	15	515,32
		0208067076	80	280	25	19	515,32
		0210067076	100	300	25	25	568,47
		0212567076	125	325	25	33	690,64
		0215067076	150	350	25	49	867,72
		0220067076	200	400	25	70	1 282,12
		0225067076	250	450	25	110	1 923,18
		0230067076	300	500	25	160	2 689,09
Задвижка AVK клиновая фланцевая длинная, со пневмоприводом Festo типа DPL * - 9 - с электромагнитным клапаном * - 3 - без электромагнитного клапана PN10 или PN16		715/30 715065300300*	65	170	10/16	18	2 867,26
		715080300300*	80	180	10/16	22	3 076,69
		715100300300*	100	190	10/16	27	3 181,40
		715150300300*	150	210	10/16	52	4 168,74
		715200300300*	200	230	10	75	9 125,34
		715250300300*	250	250	10	112	10 162,53
		715300300300*	300	270	10	180	12 336,67
Задвижка AVK клиновая с соединительными муфтами SUPA PLUS PN16 Для труб из ПЭ и твёрдого ПВХ		01/70 0105070016	40/50	182	16	11	240,51
		0106370016	50/63	182	16	12	256,86
		0107570016	65/75	182	16	13	273,71
		01090700146499	80/90	200	16	16	304,69
		01110700146499	100/110	208	16	25	371,48
		01125700146499	125/125	208	16	30	509,68
		01140700146499	125/140	220	16	40	513,35
		01160700146499	150/160	260	16	56	603,20
		01200700146499	200/200	309	16	66	1 038,20
		01225700146499	200/225	309	16	75	1 676,00
		0125070016	250/250	339	16	105	2 066,14
		0128070016	250/280	339	16	119	2 154,94
		0131570016	300/315	380	16	143	2 551,92
Задвижка AVK клиновая тройниковая фланцевая COMBI-TEE PN10 или PN16		18/40 1808040016	80/80	280	10/16	24	485,03
		1808041016	100/80	280	10/16	26,5	531,04
		1810040016	100/100	310	10/16	31	591,38
		1810043016	150/100	310	10/16	37	719,71
		1810044006	200/100	310	10/16	43	878,45
Задвижка AVK фланцевая с 4-мя встроенными задвижками COMBI-CROSS PN10 или PN16		18/70 181007001600210	100	580	10/16	119	2 324,03
		181507001600210	150	620	10/16	110	3 224,54
		182007000600210	200	750	10	316	5 915,17
		182007001600210	200	750	16	316	6 022,71
		182507000600210	250	960	10	520	6 389,90
		182507001600210	250	960	16	520	6 948,23
		183007000600210	300	1050	10	690	10 682,24
		183007001600210	300	1050	16	690	10 682,24




Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Тройник AVK фланцевый с 3-мя встроенными задвижками COMBI-CROSS PN10 или PN16		181008001600210	100	580	10/16	90	1 964,52
		181508001600210	150	620	10/16	165	2 886,98
		182008000600210	200	750	10	280	4 913,97
		182008001600210	200	750	16	280	4 913,97
		182508000600210	250	960	10	450	5 674,76
		182508001600210	250	960	16	450	5 784,95
		183008000600210	300	1050	10	620	9 627,45
		183008001600210	300	1050	16	620	9 627,45
Фланцевый центральный выходной патрубок AVK для задвижек COMBI-CROSS		181008291000	100/100	220	10/16	8	109,70
		181508391000	150/100	285	10/16	12	150,59
		182008291000	200/100	340	10	21	235,36
		182508291000	250/100	400	10	32	473,73
		182508390000	250/250	400	16	32	473,73
		182508390000	250/250	400	10	32	437,78
		183008291000	300/100	455	10	42	473,73
		183008390000	300/300	455	10	42	446,04
		183008391000	300/300	455	16	42	473,73
Опорная плита AVK для удлинителей штоков под ковер		804600001		390		0,9	13,97
Ковер AVK уличный неподвижный Устанавливается на опорную плиту		040005100/6900	W	190		6,3	59,12
Ковер AVK уличный Устанавливается на опорную плиту		80310110002	W			3,8	45,25
Ковер AVK композитный уличный круглый/квадратный, чёрный/синий. Для телескопических удлинителей шпилей AVK. Опорная плита не требуется		040072505900 / 00900	Кр/с	210		4,3	80,25
		040072505908 / 00908	Кр/с	210		4,3	80,25
		040072510900 / 00900	Кр/с	180		4,3	80,25
		040072510908 / 00908	Кр/с	180		4,3	80,25
Маховик AVK для клиновых задвижек DN 40-600		0805001000	40-50	180		1,5	20,22
		0808002000	65/80	225		2	24,26
		0810001000	100	280		3,5	28,31
		0815002000	125-150	320		4,5	31,35
		0820001000	200	360		6	45,50
		0825002000	250-300	500		11	83,34
		0840001000	350-400	640		17	215,15
		0860001000	450-600			20	253,13



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	Вес кг	Цена, €
Т-образный ключ AVK	04/15	040502100	20-1400	865x700	2,7	100,14



Шпindel AVK
удлинительный
телескопический типа
для клиновых
задвижек DN 40-600

04



0405040002	40-50	450-700	1,9	58,14
0405040502	40-50	650-1100	2,6	70,27
0405041002	40-50	1050-1750	3,7	81,57
0405041202	40-50	1400-2350	5,8	102,00
0405041502	40-50	1700-2900	5,4	123,64
0405042202	40-50	2850-5250	7,0	268,43
0408040002	65-80	450-700	1,9	58,14
0408040502	65-80	650-1100	2,6	70,27
0408041002	65-80	1050-1750	3,8	81,57
0408041202	65-80	1400-2350	4,9	102,00
0408041502	65-80	1700-2900	5,8	123,64
0408042202	65-80	2850-5250	7,0	268,43
0412540002	100-125-150	450-700	1,8	58,14
0412540502	100-125-150	650-1100	2,6	70,27
0412541002	100-125-150	1050-1750	3,7	81,57
0412541202	100-125-150	1400-2350	5,7	102,00
0412541502	100-125-150	1700-2900	5,8	123,64
0412542202	100-125-150	2850-5250	7,0	268,43
0420040002	200	450-700	2,3	71,79
0420040502	200	650-1100	4,3	84,93
0420041002	200	1050-1750	3,9	115,78
0420041202	200	1400-2350	5,6	137,00
0420041502	200	1700-2900	6,9	152,68
0420042202	200	2850-5250	7,5	326,07
0430040002	250-300	450-700	2,4	71,79
0430040502	250-300	650-1100	3,2	84,93
0430041002	250-300	1050-1750	4,6	115,78
0430041202	250-300	1400-2350	5,7	137,00
0430041502	250-300	1700-2900	7,1	152,68
0430042202	250-300	2850-5250	7,5	326,07
0440040002	350-400	450-700	2,6	71,79
0440040502	350-400	650-1100	3,4	84,93
0440041002	350-400	1050-1750	4,5	115,78
0440041202	350-400	1400-2350	4,5	137,00
0440041502	350-400	1700-2900	5,6	152,68
0440042202	350-400	2850-5250	7,5	326,07
0463041002	450-600	1050-1750	6,5	129,92
0463041202	450-600	1400-2350	4,5	162,34
0463041502	450-600	1700-2900	7,5	167,21
0463042202	450-600	2850-5250	7,5	340,86



Затворы AVK поворотные дисковые



820/00
Межфланцевый, с
центровочными приливами
(Wafer type)
DN 25-1000



820/10
Межфланцевый,
с резьбовыми
фланцевыми
отверстиями (Lug type)
DN 25-600



820/20
Межфланцевый,
U-образный
DN 150-1600

Цены на межфланцевые затворы предоставляются по запросу
на e-mail: info@tk-i.ru



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Затвор AVK дисковый поворотный с двойным эксцентриком PN 10 или PN 16 DN 1400-2200 по запросу	 756/IP68	7560200104006	200	230	10	49	2 025,84
		7560200114006	200	230	16	49	2 025,84
		7560250104006	250	250	10	67	2 261,12
		7560250114006	250	250	16	67	2 399,08
		7560300104006	300	270	10	95	2 980,86
		7560300114006	300	270	16	95	3 160,74
		7560350104006	350	290	10	126	3 494,02
		7560350114006	350	290	16	126	3 979,65
		7560400104006	400	310	10	187	3 851,81
		7560400114006	400	310	16	187	4 064,74
		7560450104006	450	330	10	223	5 492,76
		7560450114006	450	330	16	223	5 509,96
		7560500104006	500	350	10	273	5 608,89
		7560500114006	500	350	16	273	6 241,19
		7560600104006	600	390	10	400	6 563,77
		7560600114006	600	390	16	400	8 389,73
		756070010400501	700	430	10	444	по запросу
		756070011400501	700	430	16	428	по запросу
		756080010400501	800	470	10	592	по запросу
		756080011400501	800	470	16	624	по запросу
		756090010400501	900	510	10	751	по запросу
		756090011400501	900	510	16	811	по запросу
		756100010400501	1000	550	10	1235	по запросу
		756100011400501	1000	550	16	1050	по запросу
		756120010400501	1200	630	10	1449	по запросу
		756120011400501	1200	630	16	1760	по запросу
		756140010400501	1400	710	10	2310	по запросу
Затвор AVK дисковый поворотный с двойным эксцентриком с электроприводом AUMA SA PN 10 или PN 16 DN 1400-2200 по запросу	 756	7560200104002A	200	230	10	61	4 405,62
		7560200114002A	200	230	16	61	4 447,37
		7560250104002A	250	250	10	79	4 573,53
		7560250114002A	250	250	16	79	4 720,57
		7560300104002A	300	270	10	104	5 559,23
		7560300114002A	300	270	16	104	6 293,48
		7560350104002A	350	290	10	131	5 978,54
		7560350114002A	350	290	16	131	6 818,09
		7560400104002A	400	310	10	163	5 963,64
		7560400114002A	400	310	16	163	7 027,75
		7560450104002A	450	330	10	207	8 076,07
		7560450114002A	450	330	16	232	10 070,13
		7560500104002A	500	350	10	263	9 020,91
		7560500114002A	500	350	16	288	11 014,06
		7560600104002A	600	390	10	458	10 803,48
		7560600114002A	600	390	16	458	13 111,58
		756070010400201A	700	430	10	558	по запросу
		756070011400201A	700	430	16	558	по запросу
		756080010400201A	800	470	10	710	по запросу
		756080011400201A	800	470	16	710	по запросу
		756090010400201A	900	510	10	994	по запросу
		756090011400201A	900	510	16	994	по запросу
		756100010400201A	1000	550	10	1285	по запросу
		756100011400201A	1000	550	16	1285	по запросу
		756120010400201A	1200	630	10	1976	по запросу
		756120011400201A	1200	630	16	1976	по запросу



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	Вес кг	Цена, €
Штурвалы-переходники для затворов с редуктором IP68		08 082001100001	200-400		7,3	145,71
		084001100001	450-1400		17,3	222,43
Шпindelь телескопический для затворов AVK DN 200 – 1400 Адаптор ключа 23-32мм		04 0440091002	200-600	1050-1750	5	242,64
		0440091502	200-600	1700-2900	7	379,14
		0460091002	450-1400	1050-1750	6	242,64
		0460091502	450-1400	1700-2900	7	379,14
		0470091002	700-1400	1050-1750	7	242,64
		0470091502	700-1400	1700-2900	7	379,14
		0499991002	1200-1400	1050-1750	5	242,64
		0499991502	1200-1400	1700-2900	8	379,14
Опорная плита AVK для удлинителей штоков под ковер	80/46 	804600001		390	0,9	13,97
Ковер AVK уличный неподвижный Устанавливается на опорную плиту	04 	040005100/ 6900	W	190	6,3	59,12
Ковер AVK композитный уличный круглый/квадратный, чёрный/синий. Для телескопических удлинителей шпинделей AVK. Опорная плита не требуется	04 	040072505900/ 00900	Кр/с	210	4,3	80,25
Т-образный ключ AVK	04/15 	040502100	20-1400	865x700	2,7	100,14

**Шибберные задвижки AVK**

Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Задвижка AVK ножевая шибберная с выдвижным штоком и маховиком PN 10 или PN 16 Wp – рабочее давление для стандартной модели Цена на DN>600 по запросу	702/20 	70205020134	50	43	10	6	478,34
		70206520134	65	46	10	7	480,68
		70208020134	80	46	10	11	589,42
		70210020134	100	52	10	15	606,79
		70212520134	125	56	10	19	723,94
		70215020134	150	56	10	56	870,13
		70220020034	200	60	8	43	1 088,83
		70225020034	250	68	8	58	2 027,97
		70230020034	300	78	6	83	2 550,75
		70235020034	350	78	6	107	3 747,19
		70240020034	400	90	5	140	4 248,92
		70245020034	450	90	5	206	5 199,03
		70250020034	500	95	4	260	4 707,42
		70260020034	600	105	4	340	8 072,54
Задвижка AVK ножевая шибберная с невыдвижным штоком и маховиком PN 10 или PN 16 Wp – рабочее давление для стандартной модели Цена на DN>600 по запросу	702/10 	70205010134	50	43	10	6	526,18
		70206510134	65	46	10	7	538,36
		70208010134	80	46	10	11	618,89
		70210010134	100	52	10	15	637,13
		70212510134	125	56	10	19	760,14
		70215010134	150	56	10	56	913,64
		70220010034	200	60	8	43	1 143,27
		70225010034	250	68	8	58	2 129,36
		70230010034	300	78	6	83	2 678,29
		70235010034	350	78	6	107	3 934,54
		70240010034	400	90	5	140	4 461,36
		70245010034	450	90	5	206	5 458,97
		70250010034	500	95	4	260	4 942,79
		70260010034	600	105	4	340	8 476,17
Задвижка AVK ножевая шибберная с электроприводом AUMA portm (380В-3-50, t=-40+80, IP 68) PN 10 или PN 16 Wp – рабочее давление для стандартной модели Цена на DN>600 по запросу	702/70 	70205070134	50	43	10	22	2 765,54
		70206570134	65	46	10	23	2 711,31
		70208070134	80	46	10	26	3 004,25
		70210070134	100	52	10	28	3 051,44
		70212570134	125	56	10	30	3 146,75
		70215070134	150	56	10	45	3 290,15
		70220070034	200	60	8	55	4 548,12
		70225070034	250	68	8	85	5 434,87
		70230070034	300	78	6	97	5 912,28
		70235070034	350	78	6	211	8 200,42
		70240070034	400	90	5	185	9 154,33
		70245070034	450	90	5	271	10 202,64
		70250070034	500	95	4	290	10 584,75
		70260070034	600	105	4	365	13 326,69



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Задвижка AVK ножевая шиберная с пневматическим приводом двойного действия PN 10 или PN 16 Wp – рабочее давление для стандартной модели Цена на DN>600 по запросу	702/40 	70205040134	50	43	10	8	965,66
		70206540134	65	46	10	9	1 002,09
		70208040134	80	46	10	13	1 075,75
		70210040134	100	52	10	15	1 161,57
		70212540134	125	56	10	20	1 398,21
		70215040134	150	56	10	27	1 686,02
		70220040034	200	60	8	48	2 550,25
		70225040034	250	68	8	63	3 160,52
		70230040034	300	78	6	93	3 505,53
		70235040034	350	78	6	134	6 011,59
		70240040034	400	90	5	170	7 042,26
		70245040034	450	90	5	260	9 773,69
		70250040034	500	95	4	315	10 474,14
		70260040034	600	105	4	366	16 129,42
Задвижка AVK ножевая шиберная с рычагом PN 10 или PN 16 Wp – рабочее давление для стандартной модели	702/30 	70205030134	50	43	10	7	578,56
		70206530134	65	46	10	9	590,81
		70208030134	80	46	10	15	699,64
		70210030134	100	52	10	17	716,82
		70212530134	125	56	10	16	819,13
		70215030134	150	56	10	28	985,23
		70220030034	200	60	8	46	1 369,84

**Воздушные клапаны AVK**

Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Клапан AVK воздушный автоматический. Для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод)		7010251199003	20	3/4"	16	1	221,25
		7010321099003	25	1"	16	0,3	162,81
		7010321199003	25	1"	16	1	221,25
PN 16							
Клапан AVK воздушный автоматический. Для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод)		7010202091003	15	1/2"	16	3,5	313,80
		7010252091003	20	3/4"	16	3,5	313,80
		7010322091003	25	1"	16	3,5	313,80
PN 16							
Клапан AVK воздушный кинетический. Для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод)		7010503011003	50	160	16	11	584,61
		7010513091003	50	160	16	9	533,03
		7010803011003	80	286	16	18	960,31
		7011003011003	100	336	16	27	1 496,75
		7011503011003	150	360	16	77	4 152,41
		7012003001003	200	360	10	116	5 040,49
		7012003011003	200	360	16	116	5 040,49
PN 10 или PN 16							
Клапан AVK воздушный комбинированный. Для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод)		7010204099003	20	3/4"	16	1,1	253,63
		7010254099003	25	1"	16	1,1	253,63
		7010504099003	50	2"	16	1,1	484,03
		7010504199003	50	2"	16	2,2	615,46
PN 16							
Клапан AVK воздушный комбинированный. Для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод)		7010505011003	50	165	16	12	735,92
		7010805011003	80	200	16	12	1 082,40
		7011005011003	100	220	16	29	1 636,17
		7011505011003	150	285	16	43	4 291,58
		7012005001003	200	340	10	117	4 598,05
		7012005011003	200	340	16	85,6	4 598,05
PN 10 или PN 16							



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Клапан AVK воздушный комбинированный. Для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод) PN 10 или PN 16		7010506011003	50	165	16	13	781,50
		7010506011	50	2"	16	10	781,50
		7010806011003	80	200	16	19	1 188,96
		7011006011003	100	220	16	28	1 716,85
		7011506011003	150	285	16	79	4 519,50
		7012006001003	200	340	10	118	5 191,81
		7012006011003	200	340	16	118	5 191,81
Клапан AVK воздушный кинетический. Для сточных вод, неочищенной воды, морской воды и шлама PN 16		7010803311003	80		16	24	5 058,14
		7011003311003	100		16	20	5 058,14
Клапан AVK воздушный комбинированный. Для сточных вод, неочищенной воды, солёной и морской воды, шлама PN 10 или PN 16		7010507011003	50		16	17	2 791,81
		7010517091003	50	2"	16	16	2 791,81
		7010807011003	80		16	18	2 838,54
		7011007011003	100		16	19	3 013,73
		7011507011003	150		16	21	3 171,47
		7012007001003	200		10	24	3 573,28
		7012007011003	200		16	24	3 573,28
Клапан AVK воздушный комбинированный. Для сточных вод, неочищенной воды, солёной и морской воды и шлама PN 16		7010507509001	50	2" фл.	16	4,2	2 277,97
		7010517599	50	2" резьб.	16	3,7	2 131,12
		7010807509001	80	3" фл.	16	4,3	2 325,49
		7010817599	80	3" резьб.	16	3,8	2 189,10
		7011007509001	100	4" фл.	16	6,0	2 489,95

*Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения*

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Клапан AVK воздушный комбинированный для подземной установки. Для воды и нейтральных жидкостей (не для сточных вод) PN 16		7010508401002	2"	500	16	7	2 364,77
		7010508402002	2"	755	16	8,5	2 493,70
		7010508403002	2"	1055	16	9,8	2 622,63
		7010508404002	2"	1355	16	11,2	2 686,36
		7010508405002	2"	1555	16	12,3	2 709,09
		7010508406002	2"	1830	16	13,6	3 299,36
		7010508407002	2"	2135	16	14,9	3 803,47
		7010508408002	2"	2440	16	16,3	4 271,69
		7010508411002	50	500	16	7	2 443,60
		7010508412002	50	755	16	8,5	2 576,83
		7010508413002	50	1055	16	9,8	2 710,06
		7010508414002	50	1355	16	11,2	2 775,91
		7010508415002	50	1555	16	12,3	2 799,40
		7010508416002	50	1830	16	13,6	3 403,19
		7010508417002	50	2135	16	14,9	3 931,85
		7010508418002	50	2440	16	16,3	4 373,65
		7010808421002	80	500	16	7	2 443,60
		7010808422002	80	755	16	8,5	2 576,83
		7010808423002	80	1055	16	9,8	2 710,06
		7010808424002	80	1355	16	11,2	2 775,91
		7010808425002	80	1555	16	12,3	2 799,40
		7010808426002	80	1830	16	13,6	3 419,25
		7010808427002	80	2135	16	14,9	3 924,30
		7010808428002	80	2440	16	16,3	4 389,70
		7011008431002	100	500	16	7	2 443,60
		7011008432002	100	755	16	8,5	2 576,83
		7011008433002	100	1055	16	9,8	2 710,06
		7011008434002	100	1355	16	11,2	2 775,91
		7011008435002	100	1555	16	12,3	2 980,00
		7011008436002	100	1830	16	13,6	3 431,52
		7011008437002	100	2135	16	14,9	3 935,62
		7011008438002	100	2440	16	16,3	4 401,97

**Обратные клапаны AVK**

Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €	
Клапан AVK обратный поворотный с закрытыми концами вала PN10 или PN16		41/61	4105061018	50	200	10/16	13	412,30
			4106561018	65	240	10/16	17	468,16
			4108061018	80	260	10/16	20	538,33
			4110061018	100	300	10/16	26	653,47
			4112561018	125	350	10/16	40	839,48
			4115061018	150	400	10/16	51	1 065,01
			4120061008	200	500	10	83	1 975,75
			4120061018	200	500	16	83	1 975,75
			4125061008	250	600	10	183	3 432,69
			4125061018	250	600	16	183	3 432,69
			4130061008	300	700	10	231	4 978,04
			4130061018	300	700	16	231	4 978,04
Клапан AVK обратный поворотный со свободным концом вала (для установки рычага с противовесом или пружины) PN10 или PN16		41/60	4105060018	50	200	10/16	13	530,12
			4106560018	65	240	10/16	17	595,31
			4108060018	80	260	10/16	20	663,88
			4110060018	100	300	10/16	26	801,65
			4112560018	125	350	10/16	40	1 010,73
			4115060018	150	400	10/16	51	1 279,02
			4120060008	200	500	10	83	2 152,08
			4120060018	200	500	16	83	2 197,45
			4125060008	250	600	10	183	4 242,52
			4125060018	250	600	16	183	4 312,65
			4130060008	300	700	10	231	5 014,89
			4130060018	300	700	16	231	5 112,00
Рычаг и противовес для обратного поворотного клапана AVK серии 41/60		41/23	4108023000	50-80	-	-	1	94,90
			4110023000	100	-	-	2	94,90
			4115023000	125-150	-	-	3	133,55
			4120023000	200	-	-	4	133,55
			4130023000	250-300	-	-	8,5	368,12
Комплект с пружиной для обратного поворотного клапана AVK серии 41/60		41/32	4105032000	50	-	-	2	414,56
			4106532000	65	-	-	2	416,03
			4108032000	80	-	-	3	399,25
			4110032000	100	-	-	5	412,38
			4112532000	125	-	-	6	450,32
			4115032000	150	-	-	7	450,32
			4120032000	200	-	-	8	453,99
			4130032000	250-300	-	-	10	1 376,55
Комплект с кожухом обратного поворотного клапана AVK серии 41/60		41/50	4108050009	50-80	-	-	2	429,15
			4110050009	100	-	-	3	456,18
			4115050009	125-150	-	-	5	585,35
			4120050009	200	-	-	7	652,53
			4130050009	250-300	-	-	10	1 022,58



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Клапан AVK обратный шаровый с внутренней резьбой PN10 или PN16		53032309007	32	140	10	2	91,08
		53040309007	40	140	10	2	102,65
		53050309007	50	180	10	3	132,27
Клапан AVK обратный шаровый фланцевый PN10 или PN16		53050351007	50	200	10	7,5	206,82
		53065351007	65	230	10	12	241,70
		53080351007	80	260	10	13	270,45
		53100351007	100	300	10	18	335,64
		53125351007	125	350	10	35	454,19
		53150351007	150	400	10	37	589,80
		53200350007	200	500	10	68	1 049,17
		53250350007	250	600	10	112	2 130,20
		53300350007	300	700	10	163	3 818,53
		53350350007	350	800	10	289	5 778,50
		53400350007	400	900	10	416	7 129,26
		53500350007	500	1100	10	712	29 045,92
		53600350007	600	1300	10	1 200	67 648,65

**Оборудование AVK для пожаротушения**

Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Гидрант AVK пожарный подземный, выполненный по стандарту ГОСТ 8220-85 PN 16 H (высота) от 1000 мм до 4000 мм.	35/72 	3512572081001	125	1000	16	62	1 061,69
		3512572091001	125	1250	16	67	1 086,19
		3512572101001	125	1500	16	74	1 179,09
		3512572111001	125	1750	16	83	1 202,58
		3512572121001	125	2000	16	90	1 284,25
		3512572131001	125	2250	16	97	1 307,72
		3512572141001	125	2500	16	105	1 332,23
		3512572151001	125	2750	16	116	1 464,86
		3512572161001	125	3000	16	124	1 502,71
		3512572171001	125	3250	16	131	1 552,73
		3512572181001	125	3500	16	139	1 605,81
		3512572191001	125	3750	16	148	1 719,83
		3512572201001	125	4000	16	154	2 395,97
Колонка AVK водоразборная PN 10 (Стандартная высота впускной трубы и гидранта 1000 мм)	78/7510 	780207520000	25	садовая	10	62	2 060,91
		780407510100	40	с трубой	10	100	2 573,91
		780407511100	40	с гидрантом	10	109	3 022,81
Индикатор AVK колонный высокий	34/00 	341000000010010	100	505-1090		72	1 142,75
		341000001010010	100	1065-1660		86	1 175,57
		341000002010010	100	1625-2210		100	1 219,31
		341500000010010	150	505-1090		72	1 142,75
		341500001010010	150	1065-1660		86	1 199,08
		341500002010010	150	1625-2210		100	1 219,31
		342000000010010	200	505-1090		72	1 142,75
		342000001010010	200	1065-1660		86	1 175,57
		342000002010010	200	1625-2210		100	1 219,31
		342500000010010	250	505-1090		72	1 142,75
		342500001010010	250	1065-1660		86	1 175,57
		342500002010010	250	1625-2210		100	1 219,31
		343000000010010	300	505-1090		72	1 142,75
		343000001010010	300	1065-1660		86	1 175,57
		343000002010010	300	1625-2210		100	1 219,31



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Индикатор AVK колонный низкий, настенный		341008000010010	100	250		29	884,69
		341008001010010	100	750		32	884,69
		341008002010010	100	1250		34	884,69
		341508000010010	150	250		29	884,69
		341508001010010	150	750		32	884,69
		341508002010010	150	1250		34	884,69
		342008000010010	200	250		29	884,69
		342008001010010	200	750		32	884,69
		342008002010010	200	1250		34	884,69
		342508000010010	250	250		29	884,69
		342508001010010	250	750		32	884,69
		342508002010010	250	1250		34	884,69
		343008000010010	300	250		29	884,69
		343008001010010	300	750		32	884,69
		343008002010010	300	1250		34	884,69
Задвижка AVK клиновья со штыревым индикатором и штурвалом для пожаротушения PN 10 или PN 16		060503501420	50	150	10/16	12	249,34
		060653501420	65	170	10/16	16	322,28
		060803501420	80	180	10/16	17	342,19
		061003501420	100	190	10/16	27	421,28
		061253501420	125	200	10/16	36	674,25
		061503501420	150	210	10/16	50	674,25
		062003500620	200	230	10	71	1 085,30
		062003501620	200	230	16	71	1 117,23
		062503500620	250	250	10	113	1 898,76
		062503501620	250	250	16	113	1 970,49
		063003500620	300	270	10	116	2 520,66
		063003501620	300	270	16	116	2 594,79
		063503500620	350	290	10	203	6 222,61
		063503501620	350	290	16	203	6 405,64
		064003500620	400	310	10	240	7 823,46
Задвижка AVK клиновья OS&Y по AWWA C509 с выдвижным штоком PN 16		2506546	65	190	16	23	528,06
		2508046	80	203	16	25	755,64
		2510046	100	229	16	39	974,97
		2515046	150	279	16	63	1 398,25
		2520046	200	292	16	97	2 246,21
		2525046	250	330	16	157	3 540,02
		2530046	300	356	16	238	4 497,31

**Соединители AVK обжимные**

Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
НОВИНКА! Фланец AVK сборный со стандартным уплотнительным кольцом для труб из чугуна PN 10 или PN 16		05050660502104	50	66	10/16	2,4	98,77
		05060660602204	60	77	10/16	2,3	57,81
		05065660652104	65	82	10/16	2,6	76,08
		05080660802104	80	98	10/16	2,8	55,74
		05100661002104	100	118	10/16	3,6	61,41
		05125661252104	125	144	10/16	5,4	102,78
		05150661502104	150	170	10/16	5,7	103,57
		05200662002404	200	222	10	8,7	161,98
		05200662004404	200	222	16	8,7	163,47
		05250662502404	250	274	10	18,6	230,42
		05250662504404	250	274	16	17,6	229,85
		05300663002404	300	326	10	21,70	309,22
НОВИНКА! Фланец AVK сборный с устойчивым к растягивающим нагрузкам уплотнительным кольцом для труб из чугуна PN 10 или PN 16		05066260502104	50	66	10/16	2,6	146,33
		05077260602204	60	77	10/16	2,5	93,97
		05082260652104	65	82	10/16	2,6	116,60
		05098260802104	65	82	10/16	3	98,07
		05118261002404	100	118	10/16	3,8	109,98
		05144261252104	125	144	10/16	5,6	165,15
		05170261502104	125	144	10/16	6	209,88
		05222262002404	200	222	10	9	332,69
		05222262004404	200	222	16	9	335,45
		05274262502404	250	274	10	18,9	387,69
		05274262504404	250	274	16	17,9	391,36
		05326263002404	300	326	10	23	463,68
		05326263004404	300	326	16	22	476,66
НОВИНКА! Фланец AVK сборный с устойчивым к растягивающим нагрузкам уплотнительным кольцом для труб из ПЭ, твёрдого ПВХ и ВГ-ПВХ PN 10 или PN 16		05050601600	50	63	10/16	1,7	78,82
		05063601600	60	63	10/16	2	79,74
		05075601600	65	75	10/16	2,2	91,65
		05090601600	80	90	10/16	2,5	92,57
		05110601600	100	110	10/16	3	99,90
		05125601600	125	125	10/16	3,7	176,83
		05140601600	125	140	10/16	3,9	200,32
		05160601600	150	160	10/16	4,3	171,92
		05200600600	200	200	10	6,3	350,64
		05200601600	200	200	16	6,3	350,64
		05225600600	200	225	10	7	315,92
		05225601600	200	225	16	7	315,92
		05250600600	250	250	10	8	503,11
		05250601600	250	250	16	8	503,11
		05280600600	250	280	10	8	478,42
		05280601600	250	280	16	8	478,42
		05315600600	300	315	10	9,8	584,60
		05315601600	300	315	16	9,8	584,60



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения							
Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
НОВИНКА! Фланец AVK сборный со стандартным уплотнительным кольцом для труб из ПЭ, твёрдого ПВХ и ВП-ПВХ		05050621600	50	63	10/16	1,7	43,99
		05063621600	60	63	10/16	1,9	46,75
		05075621600	65	75	10/16	2	52,25
		05090621600	80	90	10/16	2,3	50,41
		05110621600	100	110	10/16	2,7	61,41
		05125621600	125	125	10/16	3,4	85,24
		05140621600	125	140	10/16	3,5	85,24
		05160621600	150-200	160	10/16	3,9	98,98
		05200620600	200	200	10	5,5	171,39
		05200621600	200	200	16	5,5	182,39
		05225620600	200	225	10	6,2	180,56
		05225621600	250	225	16	6,2	183,31
		05250620600	250	250	10	7	227,30
		05250621600	250	250	16	7	244,71
		05280620600	250	280	10	7	241,97
		05280621600	250	280	16	7	245,63
		05315620600	300	315	10	8,7	276,79
		05315621600	300	315	16	8,7	288,70
НОВИНКА! Фланцевый адаптер SUPA MAXI для любых типов труб PN 16		63307100006	40-50	48-71	16	5	153,06
		63309100006	50-65	69-91	16	6	166,81
		63310600006	80	82-106	16	7	184,22
		63313300006	100	104-133	16	8	227,30
		63316100006	100-125	132-159	16	10	374,86
		63318800006	150	159-188	16	11	344,61
		63322700006	200	193-227	16	19	489,42
		63325700006	225	224-257	16	24	489,42
		63330100006	250	266-301	16	27	643,40
		63335600006	300	314-356	16	36	790,96
Фланцевый адаптер SUPA PLUS для ПЭ и ПВХ труб PN 10 или PN 16		623100406161	32	40	10/16	3,6	78,82
		623100506161	40	50	10/16	3,7	78,82
		623100636161	50/60/65	63	10/16	4,4	86,47
		623100756161	60	65	10/16	4,5	91,65
		623100906161	80	90	10/16	4,7	92,57
		623101106161	100	110	10/16	6,6	99,90
		623101256161	125	125	10/16	6,8	168,64
		623101406161	125	140	10/16	6,9	184,22
		623101606161	150	160	10/16	8,3	168,64
		623101806161	150	180	10/16	10	332,69
		623102006061	200	200	10	14	325,36
		623102006161	200	200	16	14	336,36
		623102256061	200	225	10	15	370,17
		623102256161	200	225	16	15	298,98
		623102506161	250	250	10/16	24	471,09
		623102806061	250	280	10/16	25	482,09
		623103156161	300	315	10/16	29	636,03
Втулка AVK опорная для ПЭ80, PN6,3 и ПЭ100, PN10, SDR11		0506354000	63			0,3	42,06
		0507554000	75			0,1	42,06
		0509054000	90			0,3	45,05
		0511074000	110			0,8	70,09
		0512574000	125			0,8	75,11
		0514074000	140			0,4	75,11
		0516074000	160			1,3	95,14
		0520074000	200			0,7	100,14
		0522574000	225			1,8	110,16
		0525074000	250			1,9	115,16
		0528074000	280			0,9	115,16
		0531574000	315			2,1	120,16



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Фланцевый адаптер SUPA PLUS для труб из чугуна, стали, твёрдого ПВХ и асбестоцемента PN 10 или PN 16		6030630004100	40-50	46-63	16	3,8	84,32
		6030740004100	50	57-74	16	3,9	84,32
		6030740014100	50-65	57-74	16	4,1	122,81
		6030850004100	50-65	68-85	16	4,2	122,81
		6031060004100	80	84-106	16	5	97,15
		6031060014100	80-100	84-106	16	5,3	109,07
		6031190004100	100	99-119	16	5,6	109,07
		6031330004100	100	109-133	16	5,8	109,07
		6031330014100	100-125	109-133	16	8,7	212,64
		6031570004100	125-150	132-157	16	8,3	212,64
		6031830004100	150	157-183	16	9,3	212,64
		6032010004100	150	176-201	16	10	212,64
		6032150004100	200	193-215	16	12	304,29
		6032420004100	200	218-242	16	12	304,29
		6032680004100	250	242-268	16	20	388,61
		6032920004100	250	266-292	16	19	388,61
		6033060004100	250	280-306	16	18	388,61
		6033270004100	300	301-327	16	22	436,26
		6033500004100	300	324-350	16	24	436,26
		6033780004100	350	352-378	16	28	646,15
		6033960004100	350	372-396	16	30	646,15
		6034100004100	350	384-410	16	34	646,15
		6034360004100	400	410-436	16	34	1 051,25
		6034620004100	400	436-462	16	42	1 051,25
Фланец AVK универсальный PN 10 или PN 16 Используется в комплекте с уплотнительным кольцом AVK		050502100	50	66	10/16	2,2	31,63
		050602100	60	63	10/16	2,6	17,36
		050602200	60	77	10/16	2,6	19,71
		050652100	65	82	10/16	1,8	34,75
		050802100	80	98	10/16	2,3	31,59
		051002100	100	118	10/16	2,8	27,64
		051252100	125	144	10/16	4,7	49,64
		051252200	125	125	10/16	4,7	44,46
		051502100	150	170	10/16	4,7	50,87
		052002100	200	200	10	8,4	77,81
		052002400	200	225	10	8,4	90,79
		052004100	200	200	16	8,4	83,86
		052004400	200	225	16	7	92,19
		052502100	250	250	10	14	124,08
		052502400	250	280	10	14	141,28
		052504100	250	250	16	14	131,53
		052504400	250	280	16	14	141,44
		053002100	300	315	10	20	174,72
		053002400	300	326	10	20	186,14
		053004100	300	315	16	20	192,56
		053004400	300	326	16	20	200,17
		054002100	400	400	10	30	274,56
		054002400	400	429	10	30	272,67
		054004100	400	400	16	30	288,07
		054004400	400	429	16	30	329,29
		055002100	500	500	10	52	500,66
		055002200	500	532	10	52	492,64
		055004200	500	532	16	52	635,74
		05600220	600	636	10	80	670,00



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Уплотнительное кольцо AVK для ПЭ труб Используется в комплекте с фланцем AVK универсальным		0506350311	50	63		0,5	45,83
		0507550311	65	75		0,5	57,40
		0507550511	60	75		0,7	58,29
		0509050311	80	90		0,7	68,97
		0511050311	100	110		1,5	71,64
		0512550311	125	125		1,5	120,58
		0514050311	125	140		1,5	135,70
		0516050311	150	160		1,5	114,35
		0520050311	200	200		2	245,15
		0522550311	200	225		2	202,44
		0525050311	250	250		4	346,59
		0528050311	250	280		3	339,47
		0531550311	300	315		3	387,53
Уплотнительное кольцо AVK устойчивое к растягивающим нагрузкам для ПВХ труб Используется в комплекте с фланцем AVK универсальным		0506350011	50	63		0,7	45,83
		0507550011	65	75		0,7	57,40
		0507550411	60	75		0,7	58,29
		0509050011	80	90		0,7	68,97
		0511050011	100	110		1	71,64
		0512550011	125	125		1,3	120,58
		0514050011	125	140		1,3	135,70
		0516050011	150	160		1,5	114,35
		0520050011	200	200		2	245,15
		0522550011	200	225		2,5	202,44
		0525050011	250	250		2,5	346,59
		0528050011	250	280		9	339,47
		0531550011	300	315		8	387,53
Уплотнительное кольцо AVK стандартное для ПВХ труб Используется в комплекте с фланцем AVK универсальным		050500310	50/60	63		0,3	12,02
		050600510	60/75	75/77		0,5	20,92
		050650310	60	75		0,5	19,14
		050800310	80	90		0,7	28,03
		051000310	100	110		0,5	34,26
		051250310	125	140		1	39,60
		051251310	125	125		1	39,60
		051500310	150	160		0,5	46,72
		052000310	200	200		1,5	95,66
		052001310	200	225		1	95,66
		052500310	250	250		1,6	109,90
		052501310	250	280		1,6	109,90
		053000310	300	315		2,8	109,90
		054000310	400	400		7,8	433,06
		055000310	500	500		8	631,03
Уплотнительное кольцо AVK устойчивое к растягивающим нагрузкам для чугунных труб Используется в комплекте с фланцем AVK универсальным		0506650116	50	66		2,2	96,55
		0507750116	60	77		2,2	66,30
		0508250116	65	82		2,2	72,53
		0509850116	80	98		1	74,31
		0511850116	100	118		0,5	81,42
		0514450116	125	144		5,7	99,22
		0517050116	150	170		0,5	154,39
		0522250116	200	222		9,9	243,37
		0527450111	250	274		18	251,38
		0532650111	300	326		25	259,39



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Уплотнительное кольцо AVK стандартное для чугунных труб Используется в комплекте с фланцем AVK универсальным		050500210	50	66		0,2	12,02
		050650210	65	82		0,3	24,47
		050800210	80	98		0,3	26,25
		051000210	100	118		0,3	34,26
		051250210	125	144		0,6	50,28
		051500210	150	170		0,6	51,17
		052000210	200	222		1,1	66,30
		052500210	250	274		1,8	90,32
		053000210	300	326		2,5	73,42
		054000210	400	429		4,1	479,81
		055000210	500	532		4	568,71
		056000210	600	636		4,7	758,43
Уплотнительное кольцо AVK для стальных труб Используется в комплекте с фланцем AVK универсальным		050500540	50	63		0,5	28,87
		050651510	65	76		0,5	28,87
		050800540	80	88,9		0,5	33,46
		051000540	100	114,3		0,5	53,62
		051001510	100	108		0,5	40,79
		051251510	125	133		0,7	49,04
		051400310	125	140,2		1,5	51,79
		051500540	150	168,3		1	76,53
		052000540	200	219,1		1	88,45
		052500540	250	273		2	162,69
		053000540	300	323,9		5	162,69
Заглушка AVK SUPA PLUS для труб из ПЭ или ПВХ		624100406100041#	32/40	1 1/4"	16		117,31
		624100506100041#	40/50	1 1/4"	16		117,31
		624100636100041#	50/63	1 1/4"	16		129,23
		624100636100061#	50/56	2"	16		129,23
		624100756100041#	65/75	1 1/4"	16		135,64
		624100756100061#	65/75	2"	16		135,64
		624100906100041#	80/90	1 1/4"	16	5,5	139,31
		624100906100061#	80/90	2"	16		139,31
		624101106100041#	100/110	1 1/4"	16		180,56
		624101106100061#	100/110	2"	16		180,56
		624101256100041#	125/125	1 1/4"	16		202,55
		624101256100061#	125/125	2"	16		202,55
		624101406100041#	125/140	1 1/4"	16		211,72
		624101406100061#	125/140	2"	16		211,72
		624101606100041#	150/160	1 1/4"	16		225,47
		624101606100061#	150/160	2"	16		225,47
		624101806100041#	150/180	1 1/4"	16		259,37
		624101806100061#	150/180	2"	16		259,37
		624102006100041#	200/200	1 1/4"	16		300,62
		624102006100061#	200/200	2"	16		300,62
		624102256100041#	200/225	1 1/4"	16		444,52
		624102256100061#	200/225	2"	16		444,52
		624102506100041#	250/250	1 1/4"	16		525,17
		624102506100061#	250/250	2"	16		525,17
		624102806100041#	250/280	1 1/4"	16		637,90
		624102806100061#	250/280	2"	16		637,90
		624103156100041#	300/315	1 1/4"	16	29	740,55
		624103156100061#	300/315	2"	16		740,55



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Фланцевый адаптер AVK сборный для труб из ПВХ или стали PN 16		52/260 5226030035510	350	355,6	16	34	1 116,74
		5226030040610	400	406,4	16	40	1 275,81
		5226030045710	450	457,2	16	46	1 528,76
		5226030050810	500	508	16	56	1 716,65
		5226030060910	600	609,6	16	71	2 078,68
		5226030071110	700	711,2	16	72	2 390,30
		5226030081210	800	812,8	16	85	2 857,73
		5226030091410	900	914,4	16	94	3 279,33
		5226030101610	1000	1016	16	114	4 552,38
		5226030122010	1200	1220	16	145	6 647,56
Фланцевый адаптер AVK сборный для труб из ковкого чугуна PN 16		52/260 5226030037810	350	378	16	33	1 116,33
		5226030042910	400	429	16	38	1 275,81
		5226030048010	450	480	16	44	1 528,76
		5226030053210	500	532	16	53	1 716,65
		5226030063510	600	635	16	67	2 078,68
		5226030073810	700	738	16	67	2 390,30
		5226030084210	800	842	16	79	2 857,73
		5226030094510	900	945	16	86	3 279,33
		5226030104810	1000	1048	16	105	4 552,38
		5226030125010	1200	1250	16	133	6 647,56
Фланцевый адаптер AVK сборный для труб из серого чугуна PN 16		52/260 5226030038710	350	387	16	32	1 083,81
		5226030039910	350	399	16	31	1 116,33
		5226030043910	400	439	16	37	1 275,81
		5226030045310	400	453	16	36	1 275,81
		5226030049210	450	492	16	42	1 528,76
		5226030050710	450	507	16	40	1 528,76
		5226030054510	500	545	16	51	1 716,65
		5226030056010	500	560	16	49	1 716,65
		5226030066710	600	667	16	62	2 078,68
		5226030072910	700	729	16	69	2 390,30
		5226030074710	600	747	16	65	2 390,68
		5226030076510	600	765	16	64	2 078,14
		5226030080710	800	807	16	89	2 857,73
		5226030082610	800	826	16	82	2 857,73
		5226030096410	900	964	16	81	3 279,33
		5226030098510	900	985	16	75	3 279,33
		5226030112110	1000	1121	16	83	4 552,38
		5226030114310	1000	1143	16	76	4 552,38
		5226030127710	1200	1277	16	124	6 647,56
		5226030130010	1200	1300	16	116	6 647,56
Муфта AVK соединительная SUPA PLUS для труб из ПЭ и ПВХ PN 16		621/10 6211004061001	32	40	16	2,5	92,53
		6211005061001	40	50	16	2,8	99,89
		6211006361001	50	63	16	3,5	108,31
		6211007561001	65	75	16	4,2	115,66
		6211009061001	80	90	16	4,7	128,28
		6211011061001	100	110	16	6,5	145,10
		6211012561001	125	125	16	8	168,24
		6211014061001	125	140	16	9	178,75
		6211016061001	150	160	16	9,8	226,07
		6211018061001	150	180	16	9,8	334,37
		6211020061001	200	200	16	16	431,10
		6211022561001	200	225	16	20	431,10
		6211025061001	250	250	16	28	609,86
		6211028061001	250	280	16	30	704,50
		6211031561001	300	315	16	45	893,77



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Муфта AVK соединительная SUPA для труб из чугуна, стали, твёрдого ПВХ и асбестоцемента PN 16		6010630006400	40	46-63	16	4,1	94,64
		6010740006400	50	57-74	16	4,2	86,21
		6010850006400	65	68-85	16	4,5	94,64
		6011060006400	80	84-106	16	4,9	91,47
		6011190006400	100	99-119	16	5,2	130,39
		6011330006400	100	109-133	16	5,5	119,86
		6011570006400	125	132-157	16	6,5	151,42
		6011830006400	150	157-183	16	7,5	151,42
		6012010006400	150	176-201	16	12	169,28
		6012150006400	200	193-215	16	9,4	263,92
		6012420006400	200	218-242	16	15	263,92
		6012680006400	225	242-368	16	13	303,89
		6012920006400	250	266-292	16	21	310,19
		6013060006400	250	280-306	16	23	330,17
		6013270006400	300	301-327	16	16	400,61
		6013500006400	300	324-350	16	16	375,38
		6013780006400	350	352-378	16	20	546,78
		6013960006400	350	372-396	16	28	567,81
		6014100006400	350	384-410	16	22	599,35
		6014360006400	400	410-436	16	29	639,31
		6014620006400	400	436-462	16	32	639,31
НОВИНКА! Муфта AVK соединительная SUPA MAXI прямая для любых типов труб PN 16		631071006	50	48-71	16	6	164,15
		631091006	65	69-91	16	7	221,22
		631106006	80	82-106	16	7,5	203,33
		631133006	100	104-133	16	10	239,14
		631161006	125	132-159	16	12	376,88
		631188006	150	159-188	16	14	408,05
		631227006	200	193-227	16	25	630,15
		631257006	225	224-257	16	29	745,80
		631301006	250	266-301	16	33	811,45
		631356006	300	314-356	16	42	964,63
НОВИНКА! Муфта AVK соединительная редукционная SUPA MAXI для любых типов труб PN 16		632071091006	50-65	48-71, 69-91	16	6,8	247,85
		632071106006	50-80	48-71, 82-106	16	8	247,85
		632091106006	65-80	69-91, 82-106	16	8,5	376,11
		632106133006	80-100	82-106, 104-133	16	9,6	376,11
		632133161006	100-125	104-133, 132-159	16	11	436,77
		632133188006	100-150	104-133, 159-188	16	14	436,77
		632161188006	125-150	132-159, 159-188	16	14	448,90
		632188227006	150-200	159-188, 193-227	16	21	513,61
		632188257006	150-225	159-188, 224-257	16	28	633,21
		632227257006	200-225	193-227, 224-257	16	32	756,84
		632227301006	200-250	193-227, 266-301	16	33	840,03
		632257301006	225-250	224-257, 266-301	16	39	886,83
		632301356006	250-300	266-301, 314-356	16	41	1 059,00
НОВИНКА! Муфта AVK соединительная SUPA MAXI переходная для любых типов труб PE100/PN 10 PE100/PN 16		63507100166	50-65	48-71	16	4,5	217,81
		63509100166	65-75	69-91	16	5,6	261,72
		63510500166	80-110	82-106	16	7	261,72
		63510600166	80-90	82-106	16	6	279,51
		63513300166	100-110	104-133	16	8,5	315,07
		63516100166	125-160	132-159	16	16	435,62
		63518800166	150-160	159-188	16	18	478,95
		63522700166	200-200	193-227	16	27	697,34
		63525700166	225-250	224-257	16	42	783,99
		63530100166	250-250	266-301	16	45	915,14
		63535600166	300-315	314-356	16	67	1 219,61



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €	
Муфта AVK соединительная переходная SUPA STEP для труб из чугуна, стали, твёрдого ПВХ и асбестоцемента PN 16		6020630746400	40/50			3,2	145,10	
		6020630856400	40/60			4,2	145,10	
		6020740856400	50/65			4,5	145,10	
		6020741066400	50/80			4,5	145,10	
		6020851066400	65/80			4,9	198,73	
		6021061196400	80/100			5,3	212,39	
		6021061336400	100/100			5,3	212,39	
		6021191336400	100/100			5,6	231,33	
		6021191576400	100/125			6,4	231,33	
		6021331576400	100/125			6,4	231,33	
		6021331836400	100/150			7,4	238,69	
		6021571836400	125/150			7,7	238,69	
		6021832016400	150/150			10	238,69	
		6022012156400	150/200			10	323,86	
		6022012426400	150/200			14	323,86	
		6022152426400	200/200			11	407,97	
		6022152686400	200/225			13	575,16	
		6022422686400	200/225			14	494,20	
		6022682926400	250/250			19	575,16	
		6022923066400	250/250			20	575,16	
		6022923276400	250/250			20	575,16	
		6023273506400	300/300			17	575,16	
		6023273786400	300/350			19	603,55	
		6023503786400	300/350			20	603,55	
		6023783966400	350/350			26	790,72	
		6023964106400	350/350			26	875,90	
		6024104366400	350/400			22	1 230,25	
		6024364626400	400/400			23	1 356,42	
Муфта AVK сборная для труб из твёрдого ПВХ и стали PN 16		52/258	25830035510	350	355,6	16	25	768,58
		52/258	25830040610	400	406,4	16	29	830,31
		52/258	25830045710	450	457,2	16	32	894,08
		52/258	25830050810	500	508	16	35	941,42
		52/258	25830060910	600	609,6	16	41	1 178,08
		52/258	25830071110	700	711,2	16	48	1 261,42
		52/258	25830081210	800	812,8	16	54	1 315,93
		52/258	25830091410	900	914,4	16	60	1 719,28
		52/258	25830101610	1000	1016	16	67	1 924,00
		52/258	25830122010	1200	1220	16	79	2 688,46
Муфта AVK сборная для труб из ковкого чугуна PN 16		52/258	25830037810	350	378	16	27	768,58
		52/258	25830042910	400	429	16	30	830,31
		52/258	25830048010	450	480	16	33	894,08
		52/258	25830053210	500	532	16	37	941,42
		52/258	25830063510	600	635	16	43	1 178,08
		52/258	25830073810	700	738	16	49	1 261,42
		52/258	25830084210	800	842	16	55	1 315,93
		52/258	25830094510	900	945	16	62	1 719,28
		52/258	25830104810	1000	1048	16	60	1 924,00
		52/258	25830125010	1200	1250	16	81	2 688,46



Цены указаны без учёта доставки, без НДС. Возможны изменения

Тип	Вид	AVK №	DN мм	Размер мм	PN бар	Вес кг	Цена, €
Муфта AVK сборная для труб из серого чугуна PN 16	52/258 	25830038710	350	387	16	27	768,58
		25830039910	350	399	16	28	768,58
		25830043910	400	439	16	31	823,17
		25830045310	400	453	16	32	830,31
		25830049210	450	492	16	34	894,08
		25830050710	450	507	16	35	894,08
		25830054510	500	545	16	37	941,42
		25830056010	500	560	16	38	941,42
		25830065010	600	650	16	44	1 178,08
		25830066710	600	667	16	45	1 178,08
		25830072910	700	729	16	49	1 261,42
		25830074710	700	747	16	50	1 261,42
		25830080710	800	807	16	53	1 315,93
		25830096410	900	964	16	63	1 719,28
		25830098510	900	985	16	64	1 719,28
		25830112110	1000	1121	16	73	1 924,00
		25830114310	1000	1143	16	74	1 924,00
		25830127710	1200	1277	16	82	2 688,46
		25830130010	1200	1300	16	84	2 688,46
Вставка AVK демонтажная PN 10 или PN 16	265/X0 	26550005011	50		16	8	281,71
		26550006511	65		16		317,45
		26550008011	80		16	10	317,45
		26550010011	100		16	12	445,58
		26550015011	150		16	21	452,86
		26550020001	200		10	32	700,07
		26550020011	200		16	32	700,07
		26550025001	250		10	49	914,43
		26530030001	300		10	81	2 090,09
		26530030011	300		16	99	2 090,09
		26530035001	350		10	109	2 360,54
		26530035011	350		16	143	2 360,54
		26530040001	400		10	150	2 811,31
		26530040011	400		16	80	2 811,31
		26530045001	450		10	180	2 811,31
		26530045011	450		16	187	2 811,31
		26530050001	500		10	206	3 154,26
		26530050011	500		16	276	3 154,26
		26530060001	600		10	264	4 024,38
		26530060011	600		16	395	4 024,38
		26530070001	700		10	329	4 976,85
		26530070011	700		16	428	4 976,85
		26530080001	800		10	454	6 015,53
		26530080011	800		16	565	6 015,53
		26530090001	900		10	537	7 139,45
		26530090011	900		16	663	7 139,45
		26530100001	1000		10	750	8 264,13
		26530100011	1000		16	750	8 750,25
		26530120001	1200		10	890	10 208,63
		26530120011	1200		16	1230	10 694,75
		26530140001	1400		10	1200	13 611,51